

II. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Trakų gimnazijos, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų raj. sav., virtuvinės įrangos pirkimas (toliau – Prekės). Perkamų Prekių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 1 priedas). Planuojama įsigyti šias prekes:

virtuvės įrangą – 36 vnt. (Rankplovė 2 vnt.; Šaldymo kamera 1vnt.; Nerūdijančio plieno stelažas 2 vnt.; Nerūdijančio plieno stelažas2 vnt.; Šaldytuvas 1vnt.; Bulviaskutė 1 vnt.; Bulvių tarkavimo mašina 1vnt.; Nerūdijančio plieno stelažas 1vnt.; Spinta valymo inventoriui 1vnt.; Nerūdijančio plieno lentyna dviguba, tvirtinama prie sienos 1vnt.; Šaldytuvas1vnt.; Nerūdijančio plieno stalas su plautuve 2 vnt.; Planetarinė maišyklė 1vnt.; Marmitas su stovu 1vnt.; Lentyna statoma ant marmito 1vnt.; Lėkščių dispenseris – vežimėlis 1vnt.; Elektrinė viryklė 4 kaitviečių be orkaitės1vnt.; Elektrinė viryklė 6 kaitviečių 1vnt.; Gartraukis 1vnt.; Gartraukis 1vnt.; Gartraukis 1vnt.; Konvekcinė krosnis 1vnt.; Nerūdijančio plieno stelažas pirktinėms prekėms 2 vnt.; Nerūdijančio plieno stelažas 2vnt.; Nerūdijančio plieno stalas su kreipiančiosiomis ir plautuve 1vnt.; Kupolinė indaplovė 1vnt.; Nerūdijančio plieno stalas prie kupolinės indaplovės 1vnt.; Peilių sterilizatorius 1vnt.; Vabzdžių gaudyklė 2 vnt.; Elektrinis rankinis mikseris (buvį trynimui) 1vnt.) su prekių pristatymu ir , sumontavimu.

Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Birutės g. 44, Trakų m., Trakų raj. sav., Trakų gimnazijoje

Pastabos:

- *Jeigu techninėje specifikacijoje ir prekių techniniuose rodikliuose panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai, technologijos, medžiagos ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.*
- **Prekių pristatymo metu, tiekėjas privalės pateikti Prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras/ naudojimo instrukcijas ar kt., kuriuose būtų Prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu Prekių techninių charakteristikų aprašymu – Prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia Prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (jei yra) ir/ar lietuvių kalba, taip pat dokumentus, pagrindžiančius atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatytiems aplinkos apsaugos kriterijams, kurie nurodyti Prekių techninėje specifikacijoje.** Jei šie dokumentai bus pateikti kartu su pasiūlymu, tai pasiūlymų vertinimo metu jie nebus vertinami.

1. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos gimnazijoje per 60 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekes pristatyti ir sumontuoti adresu: Birutės g. 44, Trakų m., Trakų raj. sav., Prekių pristatymo terminas dėl nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių, perkančiajai organizacijai sutikus, gali būti pratęstas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų laikotarpiui, jeigu po sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai įtakoja Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą ir/arba; 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir/arba; 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir/arba; 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir/arba; 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

Eil. Nr.	Virtuvės įranga	Kiekis Vnt.	Reikalaujamos charakteristikos
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Rankplove	2	su štampuotu stalviršiu ir sensoriniu valdymu, • Matmenys: 1400x310x250mm
2.	Šaldymo kamera	1	Iš 80mm storio panelių su monobloku, durys per viduri, temperatūra +2/+4C, su stelažais palei sienas, išorės matmenys 2260x3160x2500 mm,
3.	Nerūdijančio plieno stelažas	2	Nerūdijančio plieno stelažas sausiems produktams, montuojamas į eilę, su 3 lentynomis, 1500x600x2500 mm
4.	Nerūdijančio plieno stelažas	2	Nerūdijančio plieno stelažas sausiems produktams, montuojamas į eilę, su 5 lentynomis, • Matmenys: 1200x600x2500 mm
5.	Šaldytuvas	1	Tūris: 600L, Išoriniai matmenys: 775x769x1900mm, • Vidiniai matmenys: 670x582x1653mm • Galingumas: 260W, 50Hz, 1N, 13A, 230V • Šaldymo agentas R600a • Temperatūra: -1°C iki +7°C • Maksimali aplinkos temperatūra: 30°C • Nerūdijančio plieno išorė, vidinė ABS • Roll-bond garinimo sistema šaldoma ventiliatoriumi • Skaitmeninis termostatas • Nuimama guma • Užraktas • Reguliuojamos GN2/1 lentynos: 4+1 • Nerūdijančio plieno išorinė rankena • 2 kojelės su reguliuojamu aukščiu, 2 galiniai ratukai • Svoris: 116kg
6.	Bulviaskutė	1	• Matmenys: 380x770x1230 mm • Galingumas: 1,1kW 230-400V/3-3N/50Hz • Vienkartinis pakrovimas: 18 kg • Našumas: 220 kg/h • Laikmatis: 0-4min • Automatinis vandens srautas skirtas skutenų likučių pašalinimui • Skutimo būgno dugnas padengtas ilgaamžė abrazyvine danga • Du saugos mikrojungikliai dangčio viršuje ir prie išmetimo angos • Korpusas ir stovas iš nerūdijančio plieno, dangtis iš maistui saugaus polikarbonato • Mygtukas produkto išmetimui • Svoris: 41 kg

7.	Bulvių tarkavimo mašina	1	Pavadinimai BETM-1 Nominalioji įtampa 220v Naudojamoji galia 250w Dažnis 50Hz Našumas 80kg/val Masė 6,5Kg. Gabaritai 280x215x290 mm
8.	Nerūdijančio plieno stelažas	1	Nerūdijančio plieno stelažas švariems indams, • Matmenys: 960x500x1800
9.	Spinta valymo inventoriui	1	• Matmenys: 600x500x1800
10.	Nerūdijančio plieno lentyna dviguba, tvirtinama prie sienos	1	• Matmenys: 2000x300x670
11.	Šaldytuvas	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 653x842x2040mm • Temperatūra: -2 °C iki +8 °C • Galingumas: 0,182kW 230V 1+N – 50Hz • Tūris: 700 L • Energijos efektyvumo klasė C • Klimatinė klasė IV • Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno • Sienelių storis 60mm • Durelių rankena ergonomiška, integruota ir pritaikyta dažnam atidarymui • Durelių uždarymas automatiškas kai kampas mažiau nei 90° • Durelės atidaromos iš kairės į dešinę pusę, t.y. vyriai dešinėje, tačiau galima užsakyti ir modelį su vyriais kairėje (GCP-701 L) • Speciali technologija, dėl kurios nereikia valyti kondensatoriaus grotelių • Užraktas
12.	Nerūdijančio plieno stalas su plautuve	2	• Matmenys: 2500x700x900
13.	Planetarinė maišyklė	1	planetarinė maišyklė 7L <ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 240x420x425 mm • 3 greičiai: 128 / 252 / 545 aps./min. • Galingumas: 650W/230V/1N/50Hz • Nerūdijančio plieno dubuo: 7L • Kilnojama galva su fiksavimo rankenėle • Saugos jungiklis • Komplektacijoje: nerūdijančio plieno dubuo 7L, nerūdijančio plieno tešlos kablys, plokščias plaktuvas, plakimo šluotelė • Svoris: 17kg

14.	Marmitas su stovu	1	<p>Išoriniai matmenys: 1480x900x1260mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reguliuojama temperatūra: +30°C +90°C • Talpa: 4 x GN 1/1 (maksimalus aukštis 150mm) (GN indų komplekte nėra) <ul style="list-style-type: none"> • Sulankstoma lentyna 1 vnt. • Pagaminta iš beržo medienos (spalva: BIANCO/WHITE) <ul style="list-style-type: none"> • Galingumas: 2kW • Elektros pajungimas: 230V, 1N, 50Hz <ul style="list-style-type: none"> • Su ratukais ø 75mm
15.	Lentyna statoma ant marmito	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 2100x300x400mm
16.	Lėkščių dispenseris - vežimėlis	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 720/794 x 380 x 900mm • Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 <ul style="list-style-type: none"> • Talpa: 2 x 55 lėkštės 160-280mm • Maksimali apkrova 2 x 35kg
17.	Elektrinė viryklė 4 kaitviečių be orkaitės	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 840x850x860mm (1050x850x860mm su šoniniais stalviršiais) • Galingumas: 18kw (4x3kw, + 6kw orkaitė), 230-415/3N - 50/60Hz • Korpusas pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno • Patikimos, patvarios ketaus kaitvietės užtikrina greitą ir vienodą šildymą iki 480°C <ul style="list-style-type: none"> • Kaitvietės matmenys: 295x418mm • Lygus kaitinimo paviršius skirtas patogiai paslinkti kaitinamą indą, galimi įvairūs puodų ir keptuvių išdėstymo būdai • Temperatūros reguliavimas termostato pagalba <ul style="list-style-type: none"> • Ištraukiamas stalčius susikaupusiems nešvarumams valyti • Viryklė lengvai valoma dėl paprastos konstrukcijos <ul style="list-style-type: none"> • Reguliuojamo aukščio kojelės

18.	Elektrinė viryklė 6 kaitviečių	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 1262x850x860mm (1470x850x860mm su šoniniais stalviršiais) • Galingumas: 18kw (6x3kw), 230-415/3N - 50/60Hz • Korpusas pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno • Patikimos, patvarios ketaus kaitvietės užtikrina greitą ir vienodą šildymą iki 480°C <ul style="list-style-type: none"> • Kaitvietės matmenys: 295x418mm • Lygus kaitinimo paviršius skirtas patogiai paslinkti kaitinamą indą, galimi įvairūs puodų ir keptuvių išdėstymo būdai • Temperatūros reguliavimas termostato pagalba <ul style="list-style-type: none"> • Ištraukiamas stalčius susikaupusiems nešvarumams valyti • Viryklė lengvai valoma dėl paprastos konstrukcijos <ul style="list-style-type: none"> • Reguliuojamo aukščio kojelės
19.	Gartraukis	1	• Matmenys: 2500x2400x480, 1000m3
20.	Gartraukis	1	• Matmenys: 1200x1200x480 1000m3
21.	Gartraukis	1	• Matmenys: 1500x900x480 1000m3
22.	Konvekinė krosnis	1	<p>(7 x 1/1 GN) Mood PRO Matmenys 850x890x890mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galingumas 11kw • Elektros pajungimas: 380-415V/3N; 50/60 Hz <ul style="list-style-type: none"> • Talpa 7 x 1/1 GN • Tarpas tarp skardų 70mm • Temperatūra 30-280 °C • Sausas kepimas; kepimas su drėkinimu; virimas garuose; kombinuotas kepimas <ul style="list-style-type: none"> • 3 ventiliatoriaus greičiai • Termo adata • Galimybė išsaugoti iki 5 kepimo fazių vienoje programoje <ul style="list-style-type: none"> • Daugiafunkcis skaitmeninis ekranas su „YesClima“ funkcija • Automatinė 4+1 ciklų savaiminio plovimo sistema <ul style="list-style-type: none"> • Ištraukiamas dušas • Svoris: 93kg su stovu ir vandens minkstintuvu
23.	Nerūdijančio plieno stelažas pirktinėms prekėms	2	• Matmenys: 1000x700x900
24.	Nerūdijančio plieno stelažas	2	• Matmenys: 1260x510x1800
25.	Nerūdijančio plieno stalas su kreipiančiosiomis ir plautuve	1	• Matmenys: 1700x800x900

26.	Kupolinė indaplovė	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 675x675x1420mm • Galingumas: 11,1kw, 400V-3N-50Hz • Pagaminta iš nerūdijančio plieno • Našumas 40 kasečių per valandą • Maksimalus plaunamo indo aukštis 420mm • Elektromechaninė valdymo panelė • Du plovimo ciklai, sekundžių: 90, 180 • Vandens talpyklos tūris 45 litrai/4,5kw • Vandens boilerio tūris 7 litrai/6kw • Plovimo pompos galingumas 0,6kw • Vieno ciklo vandens sąnaudos 3 litrai • Integruotas skalavimo skysčio dozatorius <ul style="list-style-type: none"> • Atbulinės eigos vožtuvas • Saugos termostatas • Nerūdijančio plieno plovimo sparnuotės • Nerūdijančio plieno filtravimo sistema • Temperatūra plovimo 60 °C, skalavimo 85 °C • Komplekte: 1 kasetė universali, 1 indų kasetė ir 2 kasetės įrankiams
27.	Nerūdijančio plieno stalas prie kupolinės indaplovės	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 700x800x900
28.	Peilių sterilizatorius	1	<p>Įrengimo savybės</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 400x135x395mm • Dezinfekavimas skysčiu <ul style="list-style-type: none"> • Svoris: 5 kg • Korpusas iš nerūdijančio plieno • Maksimalus peilių ašmenų ilgis 320mm
29.	Vabzdžių gaudyklė	2	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 645 x 100 x 365mm • Svoris: 3.7 kg • 2 x 20W UV-A lempos • Efektyvus lempų spindulys iki 12 metrų • Galingumas: 0,045KW 230 V 50/60 Hz
30.	Elektrinis rankinis mikseris (buvį trynimui)	1	<ul style="list-style-type: none"> • Matmenys: 490x390x170

Bendrieji reikalavimai techninei specifikacijai:

1. Visa įranga turi būti nerūdijančio plieno korpusais, to paties stiliaus ir sudaryti vieningą įrangos ir baldų sistemą, bei atitikti vieningą spalvinę koncepciją.

Jeigu techninėje specifikacijoje ir prekių techniniuose rodikliuose panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai, technologijos, medžiagos ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnias charakteristikų prekes.

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo
skyriaus specialistė
Edita Merkevičienė



